



ที่ ชร ๕๖๘๐๒/ว.๑๑๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๘๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง

เรียน ตามเอกสารแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ จำนวน ๗ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงสรวย มีความประสงค์จะตกลงราคา ตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗ โครงการดังนี้-

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขต ๗ เชื่อมปงลาว บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินงานบริเวณบ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากงบประมาณ

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินงานบริเวณบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๙๙,๕๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓๙๙,๓๕๙.๑๔ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์) ใช้จ่ายจากงบประมาณ

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจริญ อินทร์ชัย บ้านห้วยสำน หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๗.๕๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินงานซอยบ้านนายเจริญ อินทร์ชัย บ้านห้วยสำน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากงบประมาณ

๔. โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านริมทาง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินงาน ซอย ๓ บ้านริมทาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๒๙๕,๙๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากงบประมาณ

/๕.โครงการก่อสร้างถนน.....

๕. โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินงานถนนสายหลักหมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๓๗๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากงบประมาณ

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจริญ มงคล หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่สรวยหลวง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ช่วงที่ ๑ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ ช่วงที่ ๒ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ สถานที่ดำเนินงานซอยบ้านนายเจริญ มงคล หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่สรวยหลวง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๑๐๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากงบประมาณ

๗. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินงานบ้านแม่สรวยหลวง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากงบประมาณ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลเวียงสรวย จึงขอความร่วมมือจากท่านตีพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลราคากลางให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายผล จอมเจดีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

งานพัสดุทะเบียนและทรัพย์สิน/กองคลังเทศบาลตำบลเวียงสรวย

โทร. ๐-๕๓๗๘-๖๓๔๑ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๖๓๔๑ ต่อ ๑๘

www.wiangsuai.com

รายละเอียดแนบท้ายส่งเอกสาร

๑. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ
๒. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
๓. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
๔. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
๕. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลาวี
๖. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
๗. นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
๘. นายเทศมนตรีตำบลแม่สรวย
๙. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
๑๐. กำนันตำบลแม่สรวย
๑๑. ท้องถิ่นอำเภอแม่สรวย
๑๒. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
๑๓. นายอำเภอแม่สรวย
๑๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมสร้าง ๙๔๙๙
๑๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีคอนกรีต
๑๖. ร้านถาวรพาณิชย์
๑๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายภูคาวิศวกรรม
๑๘. ร้านพนเพชรก่อสร้าง
๑๙. ร้านสมนึกพาณิชย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขต ๗ เชื่อมปงกลาง บ้านโป่งปูเฟื่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สรวย...
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ.....
/หน่วยงานโครงการ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐.-บาท.....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๕๓๒.๐๐ ตารางเมตร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม.....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธงชัย มหาวัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ.....
 ๒. นางสาวราตรี จอมเจดีย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นกรรมการ.....
 ๓. นางสาวทิชากร บุญปิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ เป็นกรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดเริ่มต้นโครงการ- จุดสิ้นสุดโครงการ -
สายแยกเขต 7 เชื่อมปางลาว หมู่ที่ 1 บ้านโป่งปู่เพียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 133.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532.00 ตร.ม.
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.25	502.10	16,694.83	1.3822	694.00	23,075.59
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	532.00	347.54	184,891.28	1.3822	480.37	255,556.73
10	Expansion Joint	ม.	8.00	43.54	348.32	1.3822	60.18	481.45
11	Contraction Joint	ม.	96.00	70.20	6,739.20	1.3822	97.03	9,314.92
12	Longitudinal Joint	ม.	133.00	45.15	6,004.95	1.3822	62.41	8,300.04
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	5.00	506.29	2,531.45	1.3822	699.79	3,498.97
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					217,210.03	รวม		300,227.70
					รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง			300,000.00

ตัวอักษร (-สามแสนบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 217,210.03

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธงชัย มหาวัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวราตรี จอมเจดีย์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวทิชากร บุญปั้น)

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

.....ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายผล จอมเจดีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย...
จังหวัดเชียงราย พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ.....
/หน่วยงานโครงการ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร งบประมาณ ๓๙๙,๕๐๐.-บาท ราคากลาง ๓๙๗,๓๕๙.๑๔.-บาท.....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๔๔.๐๐ ตารางเมตร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม.....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธงชัย..... มหาวิน..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... เป็นประธานกรรมการ.....
 ๒. นางสาวราตรี..... จอมเจตีย์..... ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ..... เป็นกรรมการ.....
 ๓. นางสาวทิชากร..... บุญปิ่น..... ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ..... เป็นกรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดเริ่มต้นโครงการ- จุดสิ้นสุดโครงการ -
 ถนนสายทุ่งตง หมู่ที่ 3 บ้านสันปูเลย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 248.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744.00 ตร.ม.
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.50	502.10	23,347.65	1.3822	694.00	32,271.12
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	744.00	343.89	255,854.16	1.3822	475.32	353,641.62
10	Expansion Joint	ม.	12.00	43.57	522.84	1.3822	60.22	722.67
11	Contraction Joint	ม.	135.00	57.47	7,758.45	1.3822	79.44	10,723.73
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3822	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					287,483.10	รวม		397,359.14
รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น								397,359.14

ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	287,483.10
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธงชัย มหาวัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวราตรี จอมเจตีย์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวทวิชากร บุญปิ่น)

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

.....ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายผล จอมเจตีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจริญ อินทร์ชัย บ้านห้วยสำน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ
/หน่วยงานโครงการ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๗.๕๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธงชัย มหาวิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวราตรี จอมเจดีย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นกรรมการ
 ๓. นางสาวทิชากร บุญปิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดเริ่มต้นโครงการ- จุดสิ้นสุดโครงการ -
 ขอยบ้านนายเจริญ อินทร์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสำน ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 165.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 577.50 ตร.ม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.10	502.10	18,125.81	1.3822	694.00	25,053.49
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	577.50	342.27	197,660.93	1.3822	473.09	273,206.94
10	Expansion Joint	ม.	10.50	40.64	426.72	1.3822	56.17	589.81
11	Contraction Joint	ม.	101.50	53.81	5,461.72	1.3822	74.38	7,549.19
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					221,675.18	รวม		306,399.43
					รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง			300,000.00

ตัวอักษร (-สามแสนบาทถ้วน-)


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 221,675.18

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธงชัย มหาวัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวราตรี จอมเจดีย์)

หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวทิชากร บุญปิ่น)

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

.....ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายผล จอมเจดีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างฝั้วถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ บ้านริมทาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่สรวย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ
/หน่วยงานโครงการ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร งบประมาณ ๓๔๗,๐๐๐.-บาท ราคากลาง ๒๙๕,๙๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๓๒.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธนภุต..... มหาวัน..... ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง..... เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายชินวธิป..... กันภัย..... ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ..... เป็นกรรมการ
 ๓. นายจักรพันธ์..... จันตะมา..... ตำแหน่ง นักจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ..... เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 4 ซม. หมู่ที่ 13
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,032 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 3 หมู่ที่ 13 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 258.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย
แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงสรวยกำหนด
คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 8-ส.ค.-60

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	295,936.76	Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ฝนชุก
	รวมค่าก่อสร้าง	295,936.76	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	295,900.00	
	(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
	ระยะทางดำเนินการ	0.258 กม.	
	เฉลี่ยราคา กม.ละ	1,146,899.22 บาท	


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)


(นายชนกฤต มหาวັນ)


หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รก. ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)


(นายชินนธิป กัญภัย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


(ลงชื่อ)


(นายจักรพันธ์ จันตะมา)
นักจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

.....อนุมัติให้ใช้ราคาากลางนี้ได้

.....ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายผล จอมเจตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 4 ซม. หมู่ที่ 13
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 4 ซม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,032 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 3 หมู่ที่ 13 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงสรวยกำหนด
 คำนวณราคากลางโดย นายชนกฤต มหาวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื่อวันที่ 241282

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3822	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6	ตร.ม.				1.3822		
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.11 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานแทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,032.00	12.67	13,075.44	1.3822	17.51	18,072.87
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,032.00	179.63	185,378.16	1.3822	248.28	256,229.69
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	8.60	260.00	2,236.00	1.3822	359.37	3,090.60
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	51.60	260.00	13,416.00	1.3822	359.37	18,543.60
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								295,936.76

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

214,105.60

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหลัก บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ
/หน่วยงานโครงการ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร งบประมาณ ๓๐๐.๐๐๐.-บาท ราคากลาง ๒๗๖.๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๗.๕๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธนภุต มหาวิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายชินาธิป กันภัย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นกรรมการ
 ๓. นายจักรพันธ์ จันท๊ะมา ตำแหน่ง นักจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 4 ซม. หมู่ที่ 14
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก หมู่ที่ 14 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ระยะทาง 215.00 ม.
 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 967.50 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8-ส.ค.-60


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	276,170.35	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	276,170.35	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	276,000.00	


ระยะทางดำเนินการ 0.215 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,283,720.93 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนภุต มหาวิน)

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รก. ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชินชาติ กันภัย)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจักรพันธ์ จันตะมา)
 นักจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้
ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 (นายผล จอมเจตีย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 4 ซม. หมู่ที่ 14
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 967.50 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายหลัก หมู่ที่ 14 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงสรวย
คำนวณราคากลางโดย	นายธนฤต มหาวิน
	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
	เมื่อวันที่ 8 สค. 60

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3822	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6	ตร.ม.				1.3822		
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.11 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	967.50	12.67	12,258.23	1.3822	17.51	16,943.33
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	967.50	180.41	174,546.68	1.3822	249.36	241,258.42
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	7.00	260.00	1,820.00	1.3822	359.37	2,515.60
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	43.00	260.00	11,180.00	1.3822	359.37	15,453.00
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								276,170.35

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

199,804.91
0.00

1.3822
1.2782

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สรวยหลวง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ.....
/หน่วยงานโครงการ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐.-บาท ราคากลาง ๑๐๙,๐๐๐.-บาท.....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ช่วงที่ ๑ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน
จำนวน ๒ บ่อ ช่วงที่ ๒ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน พร้อม
บ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม.....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธนภุต มหาวัน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายชินาธิป กันภัย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นกรรมการ
 ๓. นายจักรพันธ์ จันท๊ะมา ตำแหน่ง นักจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ เป็นกรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 17
 สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่1 ท่อคสล.0.40 ม. จำนวน 20 ท่อนพร้อมบ่อพัก 2 บ่อ ช่วงที่2 ท่อคสล.0.40 ม. จำนวน 40 ท่อนพร้อมบ่อพัก4บ่อ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสวาย
 แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงสวายกำหนด
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	109,785.46	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนซุก
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	109,785.46	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)	109,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 66.000 เมตร
 เฉลี่ยราคา เมตร.ละ 1,651.52 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนภุต มหาวิน)
 หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รก. ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชินาริพ กัญภัย)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจักรพันธ์ จันตะมา)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้
ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 (นายผล จอมเจตีย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสวาย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 17
 ช่วงที่ 1 ท่อคสล.0.40 ม. จำนวน 20 ท่อนพร้อมบ่อพัก 2 บ่อ ช่วงที่ 2 ท่อคสล.0.40 ม. จำนวน 40 ท่อนพร้อมบ่อพัก 4 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 ซอย ข้างบ้านนายจันทร์ เผ่าศิลา ช่วงที่ 2 บ้านนายอินทร์ จอมสว่าง หมู่ที่ 17 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย

แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงสรวยกำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายธนฤต มหาวัน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3822	.	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	6.00	355.88	2,135.28	1.3822	491.90	2,951.38
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0 ซม.	ตร.ม.						
	2.2	ม.						
	2.3	ม.						
	2.4	ม.						
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเทียบแต่ง	ลบ.ม.	-					
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	60.00	631.16	37,869.60	1.3822	872.39	52,343.36
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	6.00	6,570.53	39,423.18	1.3822	9,081.79	54,490.7
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								109,785.4

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

79,428.06
0.00
1.3822
1.2782

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจรูญ มงคล บ้านแม่สรวยหลวง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ /หน่วยงานโครงการ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท ราคากลาง ๗๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒.
 - ๕.๓.
 - ๕.๔.
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธงชัย มหาวัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวราตรี จอมเจดีย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นกรรมการ
 ๓. นางสาวทิชากร บุญบัน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดเริ่มต้นโครงการ- จุดสิ้นสุดโครงการ -
 ซอยบ้านนายเจริญ มงคล หมู่ที่ 17 บ้านแม่สรวยหลวง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 44.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตร.ม.


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.25	502.10	4,142.33	1.3822	694.00	5,725.53
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	132.00	343.89	45,393.48	1.3822	475.32	62,742.87
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	24.00	57.47	1,379.28	1.3822	79.44	1,906.44
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					50,915.09	รวม		70,374.84
					รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง			70,000.00


ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 50,915.09
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธงชัย มหาวัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวราตรี จอมเจตย์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวทิชากร บุญปัน)

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

.....ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายผล จอมเจตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย